



D800520.0.3

06/11/2023



Airfree® Duo



Показалец

Инструкции за безопасност.....	4
Airfree® и неговата ефективност.....	4
Монтаж и свързване	4
Монтаж или демонтаж на капсулата за елиминиране на миризмите.....	5
Описание на Airfree®.....	6
Технически характеристики.....	6
Как работи Airfree®.....	7
Често задавани въпроси	7
Гаранция.....	10

Авторско право 2020 Airfree® Productos Electrónicos S.A. Всички права запазени.
Всички права запазени. Никака част от тази публикация не може да се възпроизвежда, фотокопира, предава, транскрибира, съхранява в система за извличане на информация или превежда на друг език, в каквато и да е форма или чрез всякакви средства, без изричното писмено съгласие на Airfree® Productos Electrónicos S.A.



Прочетете ръководството на оператора преди употреба.



Само за вътрешна употреба.



Двоен изолиран електрически уред.



При изхвърляне на този продукт, той трябва да бъде изпратен до отделни съоръжения за събиране, рециклиране и възстановяване. Чрез разделянето на този продукт от другите битови отпадъци, обемът на отпадъците, изпращани за изгаряне или замърсяване на места за отпадъци, ще бъде намален, и така ще се спестят природни ресурси

Tartalomjegyzék

Safety Instructions.....	11
Installing and Connecting	11
Technical Characteristics.....	12
How does Airfree® Work.....	13
Airfree® Description.....	13
Installing or Removing the Odour Eliminator Capsule.....	14
Frequently Asked Questions.....	14
Warranty	17



Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.



Csak beltéri használatra.



Kettős szigetelésű elektromos készülék.



Leselejtezőskor a terméket a megfelelő szelektív gyűjtőhelyen kell leadni. Ennek a terméknek a többi háztartási hulladéktól történő elkülönítésével csökken az égetőművekbe vagy hulladéklerakókba kerülő hulladék mennyisége és Ön kíméli a természeti erőforrásokat.

Cuprins

Instrucțiuni de siguranță	18
Airfree® și eficiența sa	18
Instalarea și conectarea	18
Instalarea sau demontarea capsulei de eliminare a mirosurilor	19
Descrierea Airfree®	20
Caracteristici tehnice	20
Cum funcționează Airfree®	21
Întrebări frecvente (FAQ)	21
Garanție	24

Copyright 2020 Airfree® Productos Electrónicos S.A. Toate drepturile rezervate.
Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, fotocopiată, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de arhivare sau tradusă în orice limbă sub orice formă sau prin orice mijloace fără acordul expres prealabil scris al Airfree® Productos Electrónicos S.A.



Citiți manualul de utilizare înainte de utilizare.



Doar pentru utilizare în interior.



Aparat electric cu izolație dublă.



Când aruncați acest produs, trebuie să fie trimis la facilitățile de colectare separată pentru recuperare și reciclare. Prin separarea acestui produs de alte deșeuri de tip casnic, volumul de deșeuri trimis la incineratoare sau gropi de gunoi va fi redus și astfel resursele naturale vor fi conservate.

Инструкции за безопасност



Airfree® не е предназначено за използване от деца или хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности.



Не поставяйте Airfree® в директен контакт с вода или течности поради риска от токов удар и повреда на самото устройство.



Не покривайте въздушните изходни отвори на Airfree® с предмети като хавлии, тъй като това ще доведе до автоматично изключване на устройството. Ако това състояние продължи дълго време, системата за общо прекъсване ще се активира, след което платката ще трябва да се замени от оторизиран дилър. Този инцидент не е покрит от гаранцията на Airfree®.



Не се опитвайте да отваряте Airfree® или да докосвате вътрешните му компоненти. Не пъхайте никакви предмети в устройството, тъй като това може да доведе до токов удар. При всеки опит за отваряне или модифициране на Airfree® се анулира гаранцията.



За да почистите повърхността на Airfree®, изключете щепсела от електрическия контакт и я забършете със суха кърпа. Не се опитвайте да отваряте Airfree®, за да го почиствате отвътре. Керамичната сърцевина TSS™ се почиства автоматично.



Винаги дръжте Airfree® във вертикална позиция, както е показано на снимката, като в противен случай устройството ще се изключи автоматично.



Не поставяйте Airfree® близо до запалими и токсични продукти.

Ако захранващият кабел бъде повреден, той трябва да се замени от оторизиран сервизен център. Свържете се с вашия дилър на Airfree®.

Airfree® и неговата ефективност

Всички твърдения за Airfree® са доказани от независими изпитвания, проведени от редица международни сертифицирани лаборатории. За да прегледате целите изпитвателни протоколи, посетете www.airfree.com.

Монтаж и свързване



Извадете устройството от опаковката, поставете го върху суха плоска повърхност (за предпочитане на не повече от 75 cm от пода) и го включете в най-близкия контакт. Страничният светодиод ще светне, което показва, че устройството е включено. Интензитетът на светлината на светодиода се регулира със сензорния бутон. Горният капак ще се затопли след 10-15 минути.



Не поставяйте Airfree® под мебели, рафтове или зад завеси, тъй като това ще пречи на въздушния поток и ще намали ефективността на устройството за унищожаване на микроорганизми.



Проверете дали площта на помещението съответства на капацитета на устройството, за да се постигне най-добра ефективност. Използването на Airfree® в стаи, по-големи от предвидения капацитет, значително ще намали пречиствателната му способност.



Airfree® трябва постоянно да стои включено в една и съща стая, 24 часа на ден.



Стерилизационната система TSS™ е винаги включена. Вентилаторът може да се включва при необходимост, за да отвежда въздуха в тръбичките на капсулата за елиминиране на миризмите, в които се улавя цигареният дим и останалите миризми.



Airfree® може да се поставя в стаи, оборудвани с климатични и отоплителни системи.



Ако устройството Airfree® бъде поставено в коридор, то няма да има почти никакъв ефект върху въздуха в съседните стаи.



Вече стерилизираният и пречистен въздух вероятно ще излезе от стаята, ако Airfree® бъде поставено близо до отворени прозорци или врати.



За да включите (и изключите) вентилатора, който отвежда въздуха в тръбичките на капсулата за елиминиране на миризмите, натиснете и задръжте сензорния бутон в продължение на не повече от 6 секунди. Натиснете същия сензорен бутон няколко пъти, за да получите желаната яркост на светлината или да го изключите напълно.

Монтаж или демонтаж на капсулата за елиминиране на миризмите



Хванете Airfree® наопаки.




Първо извадете текущата капсула за елиминиране на миризмите. Натиснете двете скоби и издърпайте капсулата от основата.



Поставете нова капсула за елиминиране на миризмите в основата на устройството, докато не щракне на място.

Описание на AIRFREE®



1 – Горен капак с изходни въздушни изходи, нощна лампа с регулатор на яркостта на светлината

2 – Сензорен бутон (сини хоризонтални линии) – за ВКЛ./ИЗКЛ. на вентилатора + регулиране на яркостта на светлината

3 – Странични елементи на корпуса

4 – Основа

5 – Отделение за капсула за елиминиране на миризмите

6 – Захранващ кабел

7 – Капсула за елиминиране на миризмите

8 – Сериен номер

За да регулирате интензитета на светлината или да изключите лампата, натиснете сензорния бутон. Лампата не пречи на стерилизационния режим на Airfree®.

Технически характеристики



Модел	Duo
Капацитет	24 m ²
Консумация на електроенергия	43 - 53 W с вентилатор 41 - 51 W без вентилатор
Напрежение	220-240 V
Шум	Напълно безшумно с TSS™ и много малко шум при включен вентилатор
Тегло	1,66 kg
Размери	Височина: 29,6 cm Ø: 21,5 cm
Капсула за елиминиране на миризмите	
Честотата на смяна на капсулата за елиминиране на миризмите зависи от честотата на използване. Тъй като се предполага да се включва само когато е необходимо, тя може да издържа до 6 месеца или повече.	

Как работи Airfree®



Охладителна камера

В помещението се подава студен и чист въздух без забележима промяна в стаината температура и влажност.

Стерилизираща керамична сърцевина TSS™

В керамичната сърцевина се унищожават 99,99% от бактериите, вирусите, мухълите, гъбичките и спорите.

Входни въздушни отвори

Замърсеният въздух влиза през долните входни въздушни отвори чрез циркулация на въздуха или с помощта на въздушния поток, генериран от вентилатора, който се включва при необходимост за улавяне на миризмите от готвене, пушека и цигарения дим.

Airfree® комбинира две различни технологии:

TSS™ (термодинамична стерилизационна система): най-необходима в домовете и всякакви затворени помещения, унищожава (а не филтрира) въздушно пренасяните микроорганизми като вируси, бактерии, гъби, спори, алергени, напр. от прахови акари и от пърхот на домашни любимци, както и елиминира озона. Винаги е включена и е напълно безшумна. Airfree® включва ексклузивна патентована керамична сърцевина с тръбички, в които се изгарят всички микроорганизми при високи температури без забележим принос към топлината в стаята. Микроорганизмите се отвеждат в устройството чрез циркулация на въздуха, както става и в комините.

Капсула за елиминирание на миризмите: тази допълнителна система може да се включва при необходимост, за да абсорбира нежеланите миризми от готвене, пушека и цигарения дим.

Често задавани въпроси

1. Как работи Airfree® Duo?

Новото Airfree® Duo представлява комбинация от 2 технологии, които могат да работят заедно или поотделно: TSS™ – за драстично унищожаване на микроорганизмите и намаляване на озона. Airfree® унищожава микроорганизмите в нагорещените тръбички на неговата керамична сърцевина. Замърсеният въздух се засмуква в керамичната сърцевина на Airfree® Duo чрез циркулация на въздуха и микроорганизмите се унищожават при високи температури, независимо колко устойчиви или опасни са те. Без шум и без филтър. TSS™ винаги е включена и тихо и непрекъснато унищожава въздушно пренасяните вируси, бактерии, мухли алергени и т.н., но при необходимост може да се включи и вентилаторът, който спомага за улавяне на миризмите от готвене, пушека и цигарения дим, като отвежда въздуха в тръбичките на нейната ексклузивна капсула за елиминирание на миризмите.

2. Има ли странични ефекти?

Не. Новата технология на Airfree® пречиства въздуха чрез топлина и има незначителен принос към топлината в стаята. Без странични ефекти, без емисии, БЕЗ ЙОНИ и не се създават нови частици. Airfree® може да се използва в жилища и офиси за тихо, постоянно и ефективно пречистване на въздуха.

3. Как да изгася нощната лампа?

Натиснете сензорния бутон няколкократно, за да регулирате интензитета на светлината на нощната лампа или да я изключите.

4. Може ли да монтирам Airfree® в моя дрешник?

Да, при условие че обемът му е поне 10 m³. Airfree® не трябва да се поставя под рафтове, като в противен случай няма да е толкова ефективно.

5. Може ли да използвам Airfree® в климатизирана стая?

Да.

6. Как да разбера дали Airfree® вече не работи?

Проверете горния капак. Студеният горен капак показва, че устройството не работи.

7. Може ли да поставя Airfree® в коридора, за да обхваща и съседните стаи?

Не. Airfree® просто ще намали замърсяването на въздуха в коридора.

8. Може ли да поставя Airfree® в затворено помещение?

Да. Не забравяйте, че обемът на това помещение трябва да е поне 10 m³.

9. Може ли да местя Airfree® от една стая в друга?

Технологията работи постепенно и цикълът ѝ не трябва да се прекъсва. Преместването от една стая в друга ще прекъсне цикъла и въздухът в първоначалната стая ще започне да се замърсява отново.

10. Да изключвам ли Airfree®, когато излизам навън?

Не. Керамичната сърцевина TSS™ трябва винаги да е включена, но това не е задължително за вентилатора.

11. Какво ще стане, ако Airfree® бъде изключено от контакта или токът спре?

На Airfree® ще отнеме приблизително същото време да възстанови предишното ниво на намалено замърсяване, що се отнася до мухъли, бактерии и вируси. Когато вентилаторът е включен, капсулата за елиминироване на миризмите веднага ще започне да работи.

12. Ефективността на Airfree® по CADR (скорост на подаване на чист въздух) ли се оценява?

Не. Показателят CADR не е предназначен за изпитване на технологията на Airfree®. Щампата AHAM (Асоциация на производителите на домакински уреди) (обикновено се намира на гърба на кутията на въздушните пречистватели) посочва три стойности за CADR: една за тютюнев дим, една за цветен прашец и една за прах. CADR показва обема филтриран въздух, подаван от въздушния пречиствател. Показателят CADR не е предназначен за Airfree®, защото Airfree® не филтрира, а унищожава микроорганизмите. Намалването на бактериите, мухълите, вирусите и другите микроорганизми може да се измерва само след инкубация на въздушна проба в микробиологична лаборатория. Airfree® унищожава, а не улавя или премества, всеки микроорганизъм, независимо от това колко е малък; 99,99% от всички микроорганизми се унищожават при преминаване през тръбичките на патентованата керамична сърцевина на Airfree®.

13. Airfree® елиминира ли бактерии и вируси?

Да. За разлика от другите въздушни филтри на пазара Airfree® е по-ефективно по отношение на най-малките микроорганизми, тъй като те лесно се пренасят от въздушния поток на Airfree® в тръбичките на стерилизиращата керамична сърцевина TSS™, където се унищожават при високи температури. Вижте резултатите от независими изследвания за бактерии и вируси на нашия уебсайт.

14. Как унищожава Airfree® праховите акари?

Намаляването на мухъла в помещението води до намаляване на популацията от прахови акари, зависими от мухъла. Airfree® също така унищожава вредните токсини и гъбички,

отделяни във въздуха от изпражненията и скелетите на праховите акари, които обострят дихателните алергии и астмата.

15. Как елиминира Airfree® гъбичките и мухълът?

Както е споменато по-горе, Airfree® елиминира въздушно пренасяните микроорганизми, включително мухли, гъбички и спори. Премахването на спорите свежда до минимум вероятността от формиране на нови колонии от мухъл, което означава, че в бъдеще ще има по-малко въздушно пренасяни спори на мухъл. Вижте резултатите от независими изследвания за мухъл на нашия уебсайт.

16. Airfree® намалява ли миризмата на цигари и цигарения дим?

Да.

17. Как унищожава Airfree® вирусите?

Тези микроскопични микроорганизми лесно се елиминират в тръбичките на керамичната сърцевина на Airfree®. За разлика от другите технологии колкото по-малки са микроорганизмите, толкова по-лесно се унищожават в нагорещените тръбички на керамичната сърцевина TSS™. Вижте резултата от независимо изследване за вируси на нашия уебсайт.

18. Airfree® променя ли нивото на влажност в стаята?

Не.

19. Airfree® отделя ли някакви газове или химически продукти?

Не. Стерилизационната система и капсулата за елиминиране на миризмите (активира се при включване на вентилатора) на Airfree® използват естествени процеси, при които не се отделят опасни вещества. Вижте нашия уебсайт за убедителни изпитвания за частици и озон.

20. Airfree® затопля ли стаята?

Не. Airfree® не води до забележимо увеличение на стайната температура. Само за сравнение две устройства Airfree®, включени в една и съща стая, ще генерират толкова топлина, колкото възрастен човек с тегло 70 kg.

21. Нужно ли е да се сменя филтъра на Airfree®?

Керамичната сърцевина TSS™ не изисква поддръжка, тъй като се почиства самостоятелно и е произведена така, че да издържи много години. Честотата на смяна на капсулата за елиминиране на миризмите зависи от честотата на използване. Тъй като се предполага да се включва само когато е необходимо, тя може да издържа до 6 месеца или повече.

22. Нощната лампа на Airfree® пречи ли на функцията за стерилизиране?

Не. Нощната лампа е с естетичен характер и може просто да се използва като нощна светлина в спалните на деца или новородени.

23. Какво става с микроорганизмите след унищожаването им?

Всички микроорганизми са основно съставени от въглерод, кислород и азот. Тъй като Airfree® достига почти 200°C, всички компоненти се разпадат до въглероден диоксид (същия елемент, отделян при нашето дишане) и вода. В резултат от процеса може да остане известно количество въглерод (или микроскопична пепел) в устройството или от горната страна на капака. Имайте предвид, че целият процес се случва на микроскопично ниво, така че тези остатъци са много малка част от първоначалния микроскопичен размер на микроорганизмите, т.е. те са незначителни.

Функция на капсулата за елиминиране на миризмите: При необходимост може да се включва вентилаторът на Airfree® Duo, за да улавя миризмите от готвене, пушека и цигарения дим. Замърсеният въздух преминава през тръбичките на капсулата за елиминиране на миризмите. Цигареният дим и миризмите се задържат в тръбичките на капсулата.

Гаранция

Търговската декларация за гаранция се изпраща на купувача заедно с артикула и не влияе на правата на купувачите под местно прилаганите закони, нито на техните права по отношение на дистрибутора/продавача на този продукт. Този продукт е с гаранция от AIRFREE® PRODUCTS, давана на първоначалния купувач, че няма дефекти в материала и изработката при правилна употреба за период от три години от датата на закупуване. През този период и при представяне на касова бележка за продажба, този продукт ще бъде ремонтиран или заменен (липса на съответствие на артикула) със същия или подобен модел без такси за части или труд на адреса на дистрибутора, когато купувате вашето Airfree устройство от оторизиран дилър, той ще трябва да осигури правната гаранция на своя продукт. За да имате право да се възползвате от гаранцията, моля, запазете касовата бележка. Съветваме ви да регистрирате гаранцията на вашето устройство на www.airfree.com. За да получите гаранционно обслужване, моля, изпратете устройството с касовата бележка или фактурата за продажба на дистрибутора.

Териториалният обхват на тази гаранция се определя от местожителството на купувача, ако покупката е онлайн, или от мястото, където е сключен договора за покупка, ако покупката е от реален магазин.

Вие може, също, да изискате пропорционално намаление на цената или прекратяване на договора, ако съответствието на артикула не може да бъде възстановено, както е предвидено по закон.

Чрез упражняване на правата си по настоящата гаранция, купувачът, в допълнение на тези права, може, също, да изиска незабавно сменяване на артикула или прекратяване на договора, ако липсата на съответствие стане очевидна в рамките на 30 дни от доставката.

В случай, че не е в състояние да възстанови съответствието на артикула, купувачът може да избира между пропорционално намаление на цената (пропорционално на намалението на стойността на стоката), или прекратяване на договора посредством декларация, обявяваща решението му (чрез писмо или имейл, за сметка на производителя/дистрибутора.

Тази гаранция не важи за продукт, който е бил използван по неodobрен начин, неправилно или е бил променен, без да се ограничава гореспоменатото, когато е бил огънат или изпуснат, при наличие на дефекти в домашната електрическа инсталация или променливи нива на мощност, които се считат за дефекти в резултат на използване по неodobрен начин или неправилно използване. Задължението за доказване за несъответствие през първите две години се възлага на дистрибутора/производителя, а след това на купувача.

След гаранционния период разходите се поемат от купувача, като изчисляването им се базира на следващата формула:

Транспортни разходи + Ремонтни разходи (Материали и труд) + Митнически сборове (ако е приложимо)

AIRFREE® PRODUCTS, филиалите му или търговците на едро не твърдят, че продуктът има медицинско приложение, също така производителят не гарантира, че уредът предпазва от болести.

НИТО ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, НИТО ДРУГА, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА БЪДЕ ВАЛИДНА СЛЕД ГАРАНЦИОННИЯ СРОК. НЕ СЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. В НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ Е РАЗРЕШЕНО ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СРОКА НА ПОДРАЗБИРАЩАТА СЕ ГАРАНЦИЯ. ОСВЕН ТОВА В НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ Е РАЗРЕШЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИТЕ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. С НАСТОЯЩОТО AIRFREE® PRODUCTS ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА ПОСОЧЕНИ В ДРУГА ЧАСТ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, КАКТО И ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. НЕ СЕ ДАВАТ ГАРАНЦИИ, ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ. Тази гаранция Ви предоставя конкретни законни права, но може да имате и други права, които са различни в зависимост от държавата, в която се намирате.

*AIRFREE® PRODUCTS, Julieta Ferrão 10, 9th Floor, 1600 -131 Lisbon, Portugal (Португалия)

Тел. 351 - 213 156 222

Факс 351 - 213 516 228

Уебсайт www.airfree.com

Имейл info@airfree.com

FONTOS BIZTONSAGI UTASÍTÁSOK



Az Airfree® készüléket nem használhatják fizikai, érzékszervi, vagy mentális fogyatékkal élő, illetve a készülékkel kapcsolatos ismeretekkel és tapasztalattal nem rendelkező személyek. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.



Az Airfree® készüléket nem érheti közvetlenül víz vagy folyadék, mert ez áramütést okozhat, ami megrongálhatja a készüléket és súlyos sérüléshez vezethet.



Ne takarja le/el az Airfree® légkivezető nyílásait tárgyakkal, (például törölközők, ruhák), mert a kerámiamag túlmelegedhet, ami a készülék kikapcsolódásához vezet. Ebben az esetben az általános kikapcsolórendszer megszakítja az áramellátást, és az áramköri kártyát ki kell cseréltetni egy hivatalos viszonteladóval. Erre nem vonatkozik az Airfree® garancia.



Ne próbálja meg felnyitni az Airfree® készüléket, és ne nyúljon a belső alkatrészekhez. Ne dugjon a készülékbe semmilyen tárgyat, mert az áramütést okozhat. Az Airfree® felnyitására vagy manipulálására tett kísérlet érvényteleníti a garanciát.



A tisztításhoz húzza ki az Airfree® tápkábelét a konnektorból, és száraz ronggyal törölje le a készülék felületét. Az Airfree® belsejét nem kell megtisztítani, ezért ne próbálja meg felnyitni a készüléket.



Mindig tartsa az Airfree®-t a képen látható függőleges pozícióban, ellenkező esetben automatikusan kikapcsol.



Az Airfree®-t nem szabad gyúlékony és mérgező termékek közelébe helyezni.

(*) Kérjük, figyelmesen olvassa el a „Műszaki jellemzők” című részt, hogy ellenőrizze, mely modellek tartalmazzák az éjszakai fény vagy a többszínű éjszakai fény funkciót.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

Telepítés és csatlakoztatás



Vegye ki az eszközt a csomagolásból, helyezze száraz és sík felületre, lehetőleg nem magasabb, mint 75 cm, és csatlakoztassa a legközelebbi konnectorba. Az oldali LED bekapcsol, jelzve, hogy az eszköz be van kapcsolva. Állítsa be az LED fényerősségét a szenzoros érintéses gomb segítségével. 10-15 perc után a felső fedő meleg lesz.



Állítsa az Airfree® készüléket sík felületre, ne helyezze bútorok, polcok alá vagy függönyök mögé, mivel ez akadályozza a légáramlást és az Airfree® hatékonyságát a mikroorganizmusok elpusztításában.



A készülék legjobb teljesítményének elérése érdekében ellenőrizze, hogy a helyiséghez megfelelő-e a készülék kapacitása. Ha az Airfree®-t a kapacitásához képest túl nagy helyiségben használja, az nagymértékben csökkenti a készülék hatékonyságát.



Az Airfree®-nek folyamatosan bekapcsolva kell lennie ugyanabban a helyiségben, a nap 24 órájában. Mindazonáltal, ha ideiglenesen eltávolítja a helyiségből, a mikroorganizmus-szennyeződés újra nőni fog, de az Airfree® ismételt csatlakoztatásakor megszűnik. Minél hosszabb ideig nem használja az Airfree® készüléket egy helyiségben, ott annál nagyobb az újrászennyeződés.



A TSS™ szterilizáló rendszer mindig BE van kapcsolva. Ha és amikor szükséges, a ventilátort BE lehet kapcsolni, hogy a levegőt bevezesse az illatmentesítő kapszula kis vezetékeibe, hogy elfogja a cigarettafüstöt és egyéb szagokat.



A légkondicionálás vagy szellőztetés nem befolyásolja az Airfree® légsterilizáló hatékonyságát egy adott helyiségben. Ugyanez vonatkozik a fűtésre is.



Az Airfree® elhelyezhető folyosókon, de légsterilizáló hatása az összekötő helyiségekben alig érvényesül.



Kerülje a készülék elhelyezését nyitott ajtók vagy ablakok közelében, hogy a sterilizált levegő egy része ne távozzon a helyiségből.

A RÖVID TÁPKÁBELRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- A mellékelt rövid tápkábel célja, hogy csökkentse a hosszabb kábelbe való beegabalyodás vagy megbotlás kockázatát.

-A készülékhez használhat hosszabbítókábelt a megfelelő óvintézkedések betartása mellett.



- Hosszabbítókábel használata esetén a hosszabbítókábel jelzett elektromos teljesítményének legalább akkorának kell lennie, mint a készülék elektromos teljesítménye, és a hosszabb kábelt úgy kell elhelyezni, hogy az ne lógjon a pult vagy az asztallap fölé, ahol a gyerekek meghúzzhatják vagy véletlenül megbotozhatnak benne.

A POLARIZÁLT DUGASZRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A készülék polarizált dugóval rendelkezik (melynek két különböző hosszúságú csatlakozópengéje van). Az áramutés veszélyének csökkentése érdekében ez a dugó polarizált konnectorba illik. Szükség esetén fordítsa meg a dugót. Ha nem illeszkedik a konnectorba, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ne módosítsa a dugót semmilyen módon.




A ventilátor BE- és Kikapcsolásához, azaz a levegőt az illatmentesítő kapszula kis vezetékein keresztül terelni, nyomja és tartsa lenyomva az érzékelő érintő gombot legfeljebb 6 másodpercig. Nyomja meg többször ugyanazt az érzékelő érintő gombot a kívánt fényerő eléréséhez, vagy a teljes kikapcsoláshoz.

Műszaki jellemzők



Modell	Duo
Kapacitás	24 m ²
Elektromos fogyasztás	43 - 53 W with fan 41 - 51 W without fan
Feszültség	220 - 240 V
Zaj	Totally silent with TSS™ and very little noise with the fan on
Tömeg	1.66 kg
Méret	Height: 29.6 cm Ø: 21.5 cm
szageltávolító kapszula	
A szageltávolító kapszula cseréjének gyakorisága attól függ, milyen gyakran használják. Mivel csak akkor kell bekapcsolni, amikor szükséges, akár 6 hónapig vagy tovább is eltarthat.	

Az Airfree® működése



Hűtőkamra

Hideg és tiszta levegőt juttat a környezetbe anélkül, hogy a helyiség hőmérséklete vagy páratartalma észrevehetően megváltozna.

TSS™ sterilizáló kerámiamag

A kerámiamag belsejében a baktériumok, vírusok, penészgombák, gombák, a háziállatok által hordozott allergének, a poratkák és a spórák 99,99%-a elpusztul.

Légbeömlő nyílás


A szennyezett levegő a alsó légbeömlőkön keresztül jut be, akár a természetes légáramlás, akár a ventilátor által generált levegőáramlat révén, ami bekapcsolható, ha és amikor szükséges, hogy a főzési szagokat, füstöt és cigarettafüstöt rögzítse.

Az Airfree® két különböző technológiát kombinál:

TSS™ (Termodinamikai Szterilizációs Rendszer): a leginkább szükséges otthonokban és zárt környezetekben, az a levegőben található mikroorganizmusokat - például vírusokat, baktériumokat, gombákat, spórákat és allergéneket, mint a poratka és háziállatok szőre - nem szűri, hanem elpusztítja. Mindig be van kapcsolva, és teljesen csendes. Az Airfree® egyedülálló szabadalmaztatott kerámi magot használ, mini vezetékekkel, ahol a mikroorganizmusok magas hőmérsékleten elégetődnek el, anélkül, hogy érezhető hőt hoznának a szobába. A mikroorganizmusok a levegő konvekciójával jutnak a berendezésbe, mint a kéményekben.

Szageltávolító kapszula: szükség esetén be lehet kapcsolni ezt a további rendszert, hogy elnyelje a nem kívánatos főzési szagokat, füstöt és cigarettafüstöt.

Az Airfree® leírása



1 – Felső fedél légkivezetőkkel, fényerőszabályozós éjszakai fény.
2 – Érintő érzékelős gomb (kék vízszintes vonalak) - ventilátor BE/KI + fényerőszabályzó.
3 – Oldalsó héjak
4 – Bázis
5 – Szageltávolító kapszula rekesz
6 – Tápkábel
7 – Szageltávolító kapszula
8 – Sorozatszám

A fényerősség beállításához vagy kikapcsolásához használja az érzékelő érintő gombot. A fény nem zavarja az Airfree® sterilizációs módját.

A szageltávolító kapszula telepítése vagy eltávolítása



A Airfree®-t fordítsa fejjel lefelé



Kezdetnek távolítsa el az ott lévő szageltávolító kapszulát. Nyomja ki mindkét kapcsot, majd húzza ki a kapszulát az alapról.



Insert the new odour eliminator capsule into the unit's base until it clicks into place.

1. Hogyan működik az Airfree® Duo?

Az új Airfree® Duo két technológia kombinációját kínálja, amelyek együtt vagy külön-külön is működhetnek: TSS™ - a mikroorganizmusok drasztikus pusztításához és ózonszökkentéshez. Az Airfree® megsemmisíti a mikroorganizmusokat a fűtött kerámiájú mini vezetékben. A szennyezett levegő az Airfree® Duo kerámiamagjába kerül az áramlás segítségével, és a mikroorganizmusok magas hőmérsékleten megsemmisülnek, függetlenül attól, mennyire ellenállóak vagy veszélyesek lehetnek. Csendes és szűrő nélkül. A TSS™ mindig be van kapcsolva, hogy csendesen és folyamatosan elpusztítsa a levegőben lévő vírusokat, baktériumokat, penészt, allergéneket stb., de szükség esetén a ventilátort is be lehet kapcsolni a főzési szagok, füst és cigarettafüst rögzítéséhez, amikor a levegőt a saját szagtalanító kapszulája mini vezetékén keresztül vezeti.

2. Vannak mellékhatások?

Nem. Az Airfree® Duo technológiája egyszerűen hőt és egy szageltávolító kapszulát használ, hogy csendesen és hatékonyan tisztítsa meg a levegőt. Nincs ózón, ionok vagy részecskék keletkeznek.

3. Hogyan kapcsolom ki az éjjeli fényt?

Nyomja meg ismételten az érzékelő érintő gombot a éjjeli fény fényerősségének beállításához, vagy a kikapcsolásához.

4. Lehet-e telepíteni az Airfree®-t a sétáló gardróbjában?

Igen, amennyiben legalább 10 m³-es teremről van szó. Az Airfree®-t nem szabad polcok alá helyezni, mert hatékonysága csökkenhet.

5. Az Airfree®-t használhatom légkondicionált szobákban?

Igen.

6. Hogyan tudom megállapítani, ha az Airfree® már nem működik?

Ellenőrizze a felső fedelét. Ha a fedél hideg, az azt jelzi, hogy az eszköz nem működik.

7. Az Airfree®-t helyezhetem az előtérbe, hogy elérjem a mellette lévő szobákat?

Nem. Az Airfree® csak a folyosó területén csökkenti a légszennyezést.

8. Szeretném megkérdezni, hogy az Airfree®-t használhatom-e egy zárt helyiségben?

Igen. Kérjük, ne felejtse el, hogy az ilyen helyiségnek legalább 10 m³-nek kell lennie.

9. Igen. Az Airfree®-t áthelyezheti egyik szobából a másikba?

Az Airfree®-t mindig ugyanabban a szobában kell hagyományosan bedugva tartani 24 órán keresztül. Az Airfree® szabadalmaztatott technológiája fokozatosan működik, és nem szakítható meg a ciklusa. Ha egyik szobából a másikba mozgatja, megszakítja a ciklust, és a szoba újra szennyezett lesz.

10. Szükséges-e kikapcsolnom az Airfree®-t, amikor elhagyom a házat?

Nem. A TSS™ kerámiájának magja mindig bekapcsolt állapotban kell lennie, míg a ventilátornak valószínűleg nem feltétlenül kell bekapcsolva lennie.

11. Mi történik, ha az Airfree®-t kihúzzák vagy áramszünet van?

Az Airfree®-nak körülbelül ugyanannyi időre van szüksége, mint korábban, hogy elérje a korábbi, csökkent szennyeződési szintet, ami a penészsre, baktériumokra és vírusokra vonatkozik. Amikor a ventilátor bekapcsol, a szageltávolító kapszula azonnal működni kezd.

12. Méri a CADR az Airfree® hatékonyságát?

Egyáltalán nem. A CADR nem tervezett az Airfree® technológiájának tesztelésére. Az AHAM pecsét (általában egy légtisztító dobozának hátoldalán található) három Clean Air Delivery Rate (CADR) számot tartalmaz: egyet a dohányfüstre, egyet a pollenre és egyet a porra. A CADR azt mutatja meg, hogy mekkora mennyiségű szűrt levegőt szállít egy légtisztító. Az oka annak, hogy a CADR nem alkalmas az Airfree® számára, az az, hogy az Airfree® nem szűr, hanem megsemmisíti a mikroorganizmusokat. Az ilyen baktériumok, penészgombák, vírusok és egyéb mikroorganizmusok csökkenését csak a levegőminták inkubálása után lehet laboratóriumi mikrobiológiai laborban mérni. Az Airfree® megsemmisít, nem pedig csapdába ejti vagy mozgatja körbe a mikroorganizmusokat, függetlenül attól, milyen kicsik lehetnek; az összes mikroorganizmus 99,99%-a megsemmisül az Airfree® szabadalmazott kerámi magjának mini vezetékén történő áthaladásakor.

13. Az Airfree® kiküszöböli a baktériumokat és a vírusokat?

Igen. Ellentétben más levegőszűrőkkel a piacon, az Airfree® hatékonyabb a legkisebb mikroorganizmusokkal szemben, mivel könnyen elszállítja az Airfree® légáramlása a szterilizáló TSS™ kerámiamag mini vezetékéibe, ahol magas hőmérsékleten megsemmisülnek. Kérjük, ellenőrizze a független baktérium- és vírusvizsgálatokat a weboldalunkon.

14. Hogyan pusztítja el az Airfree® a poratkákat?

A környezetben a penész csökkentése a penész-függő poratkák populációjának csökkentéséhez vezet. Az Airfree® emellett megsemmisíti a poratka ürülékéből és vázából a levegőbe kerülő káros toxinokat és gombákat, amelyek légzőszervi allergiát és asztmát okozhatnak.

15. Hogyan pusztítja el az Airfree® a gombákat és a penészt?

Mint korábban említettük, az Airfree® megsemmisíti a levegőben lévő mikroorganizmusokat, ideértve a penészeket, gombákat és spórákat is. A spórák megsemmisítésével kevésbé valószínű, hogy új penészkolóniák alakulnak ki, így kevesebb lesz a jövőbeli levegőben lévő penészspóra. Kérjük, ellenőrizze a független penészt vizsgáló teszteket a weboldalunkon.

16. Az Airfree® csökkenti a dohányzás szagát és a füstöt?

Igen.

17. Az Airfree® megváltoztatja a szobában a páratartalmat?

Nem.

19. Az Airfree® kibocsát valamilyen gázt vagy vegyi terméket?

Nem. Az Airfree® szterilizációs rendszere és szageltávolító kapszula működése (amikor a ventilátor be van kapcsolva) természetes folyamatokat alkalmaz, anélkül, hogy bármilyen veszélyes anyagot bocsátana ki. Kérjük, ellenőrizze weboldalunkon a részecskékkel és ozonnal kapcsolatos megerősítő teszteket.

20. Az Airfree® felmelegíti a szobát

Nem. Az Airfree® nem okoz észrevehető hőmérséklet emelkedést a szobában. Hasonlításképp, két Airfree® eszköz, amelyet ugyanabban a szobában használnak, ugyanannyi hőt bocsát ki, mint egy 70 kg súlyú felnőtt.

21. Szüksége van-e az Airfree® szűrőcserére?

A TSS™ kerámiájának magja nem igényel karbantartást, mivel öntisztító, és évekig tart. Az illattávolító kapszula cseréjének gyakorisága attól függ, mennyire használják. Mivel csak szükség esetén kell bekapcsolni, akár 6 hónapig vagy tovább is eltarthat.

22. Az Airfree® éjjeli fénye zavarja a szterilizáló funkciót?

Nem. Az éjjeli fény esztétikai hatással bír, és egyszerűen használható éjjeli fényként gyerekszobákban vagy újszülöttek szobáiban.

23. Hová kerülnek a mikroorganizmusok pusztításuk után?

Az összes élő mikroorganizmus alapvetően szénből, oxigénből és nitrogénből áll. Mivel az Airfree® közel 200 °C-ra melegszik, az összetevők mind széndioxidá válnak (ugyanaz az elem, amit a lélegzésünk során kibocsátunk) és vízzé bomlanak le. A folyamat során némi szén (vagy mikroszkopikus hamu) maradhat az eszköz belsejében vagy a fedél tetején. Fontos megjegyezni, hogy az egész folyamat mikroszkopikus szinten zajlik, így ezek a maradványok a mikroorganizmusok eredeti mikroszkopikus méretének nagyon kis részét képviselik, más szóval elhanyagolhatóak.

Az illattávolító kapszula funkciója: Amennyiben szükséges, az Airfree® Duo ventilátora bekapcsolható, hogy elkapja a főzési szagokat, a dohányfüstöt és a cigarettafüstöt. A szennyezett levegő az illattávolító kapszula mini vezetékén keresztül halad át. A cigarettafüst és az illatok a kapszula mini vezetékében maradnak meg.

Garancia

A kereskedelmi garanciára vonatkozó nyilatkozatot a fogyasztó a termékkel együtt kapja meg, és az nem befolyásolja a fogyasztónak a hatályos helyi jogszabályok által biztosított, sem pedig a termék forgalmazójával/eladóójával szemben fennálló jogait. A jelen termékre az AIRFREE® PRODUCTS a vásárlástól számított három évig garantálja az eredeti vásárlónak, hogy megfelelő használat mellett a termék anyag- és gyártáshibamentes. Ezen időszak alatt a vásárlási bizonylat bemutatása ellenében alkatrész- és munkadíj nélkül megjavítjuk vagy (a termék nem megfelelősége esetén) kicseréljük a terméket azonos vagy hasonló modellre a forgalmazó címén. Ha az Airfree készüléket hivatalos kereskedőtől vásárolták meg, akkor annak kell biztosítania a termékre vonatkozó törvényes jótállást. A jótállásra való jogosult érdekében, kérjük, őrizze meg a vásárlási bizonylatot. Javasoljuk, hogy a készülékének jótállását regisztráltassa a www.airfree.com címen. Garanciaális szerviz igénybevételéhez, kérjük, küldje el a készüléket az értékesítési bizonylattal vagy számlával együtt a forgalmazónak.

A jótállás területi hatályát online vásárlás esetén a fogyasztó lakóhelye, fizikai üzletben történő vásárlás esetén pedig az adásvételi szerződés megkötésének helye határozza meg.

Ha a termék megfelelősége a jogszabályban előírt módon nem állítható helyre, Ön kérheti az ár arányos csökkentését vagy a szerződés felbontását. Ezeket a jogokat ésszerű időn belül kell gyakorolni, és azokat semmilyen kereskedelmi garancia nem érinti.

A jótállás igénybe vételével a fogyasztó a fenti jogokon túlmenően kérheti a termék azonnali kicserélését vagy a szerződés felbontását, ha a hiba a szállítástól számított 30 napon belül kiderül.

Amennyiben a termék megfelelőségét nem sikerül helyreállítani, a fogyasztó a döntését tartalmazó nyilatkozatban (levélben vagy e-mailben*) a gyártó/forgalmazó költségére választhat az ár (az áru értékcsökkenésével arányos) csökkentése, vagy a szerződés felmondása között.

Ez a jótállás nem vonatkozik a helytelenül használt, megrongált vagy megváltoztatott termékre, a fent említettek korlátozása nélkül a készülék meghajtására vagy leejtésére, a háztartási villanszerelés okozta hibákra vagy teljesítményszint-ingadozásra, ami helytelen használatból vagy visszaélésből eredő hibának minősül.

Az első két évben a forgalmazót/gyártót, ezt követően pedig a fogyasztót terheli a meg nem felelés bizonyítása.

A jótállási időszakot követően az ügyfelet terhelik a felmerült költségek, amelyek kiszámítása a következő képlet alapján történik:
utazási költségek + javítási költségek (anyag- és munkadíj) + vámköltségek (ha felmerül)

Az AIRFREE® PRODUCTS és annak leányvállalatai vagy forgalmazói nem tesznek semmilyen konkrét állítást a termék gyógyászati felhasználására vonatkozóan, és a gyártó nem garantálja, hogy a berendezés megelőzi a betegségeket.

SEM A JELEN GARANCIA, SEM PEDIG MÁS KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT, NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ A GARANCIAIDŰN TUL. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VELETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT. EGYES ORSZÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A HALLGATÓLAGOS GARANCIA IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT; EGYES ORSZÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A JÁRULEKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRASÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE, AZ AIRFREE® EZENNEL KIFEJEZETLEN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, MÁSKÉNT NEM MEGHATÁROZOTT VAGY ITT NEM EMLÍTETT, VALAMINT MINDEN HALLGATÓLAGOS, ILLETVE AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ KÖZVETETT GARANCIÁT. AZ ITT LEÍRTAKON KÍVÜL NEM NYÚJTUNK SEMMILYEN EGYÉB GARANCIÁT.

A jelen garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek; de államonként és országonként eltérően Önnek más jogai is lehetnek.

*AIRFREE® PRODUCTS, Julieta Ferrão 10, 9. emelet, 1600-131 Lisszabon, Portugália

Telefonszám: 351 - 213 156 222

Fax: 351 - 213 516 228

Weboldal: www.airfree.com

E-mail: info@airfree.com



Nu așezați Airfree® sub mobilier, rafturi sau în spatele perdelelor, deoarece aceasta îi va afecta fluxul de aer și eficiența în distrugerea microorganismelor.



Asigurați-vă că suprafața camerei este compatibilă cu capacitatea unității de a obține cele mai bune performanțe. Utilizarea Airfree® în camere mai mari decât capacitatea prevăzută a dispozitivului îi va reduce considerabil acțiunea de purificare.



Airfree® trebuie să fie permanent PORNIT în aceeași cameră, 24 de ore pe zi.



Sistemul de sterilizare TSS™ este întotdeauna pornit. Dacă și când este necesar, ventilatorul poate fi pornit pentru a forța aerul în mini-conductele capsulei de eliminare a mirosurilor pentru a capta fumul de țigară și alte mirosuri.



Airfree® poate fi amplasat în camere echipate cu aer condiționat și sisteme de încălzire.



Plasarea unității Airfree® pe coridoare va avea un efect redus în camerele alăturate.



Aerul deja sterilizat și purificat va părăsi probabil camera dacă Airfree® este așezat lângă ferestre sau uși deschise.



Pentru a porni și opri ventilatorul, forțând astfel aerul prin mini-conductele capsulei de eliminare a mirosurilor, apăsați și mențineți apăsat butonul tactil cu senzor timp de până la 6 secunde. Apăsați același buton tactil cu senzor de mai multe ori pentru a obține luminozitatea dorită sau pentru a o opri complet.

Instalarea sau demontarea capsulei de eliminare a mirosurilor



Țineți Airfree® în poziție culcată.



Începeți prin a demonta capsula existentă de eliminare a mirosurilor. Apăsați ambele cleme în exterior și trageți capsula de la bază.



Introduceți noua capsulă de eliminare a mirosurilor în baza unității până când se fixează în poziție.

Instrucțiuni de Siguranță



Airfree® nu este conceput să fie operat de copii sau de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse.



Nu plasați Airfree® în contact direct cu apa sau lichide datorită riscului de electrocutare și deteriorare a dispozitivului.



Nu obturați grilele de aer Airfree® cu elemente precum prosoape, deoarece aceasta va determina oprirea dispozitivului. Dacă această stare persistă, se va activa un sistem general de întrerupere care necesită înlocuirea plăcii de circuite de către un centru de reparații autorizat. Acest incident nu este acoperit de garanția Airfree®.



Nu încercați să deschideți Airfree® sau să-i atingeți componentele interne. Nu introduceți obiecte în unitate, deoarece aceasta poate provoca electrocutare. Orice încercare de deschidere sau modificare a Airfree® va anula garanția.



Pentru a curăța suprafața Airfree®, scoateți-l din priză și folosiți o cârpă uscată. Nu încercați să deschideți Airfree® pentru a curăța interiorul unității. Miezul ceramic TSS™ dispune de autocurățare.



Mențineți întotdeauna Airfree® în poziția sa verticală, așa cum este indicat în imagine, în caz contrar se va opri automat.



Airfree® nu trebuie să fie plasat în apropierea produselor inflamabile și toxice.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de un centru de reparații autorizat. Vă rugăm să contactați dealerul dvs. Airfree®.

Airfree® și eficiența sa


Toate rapoartele Airfree® sunt susținute în mod corespunzător prin teste independente realizate de către laboratoare internaționale certificate. Pentru a accesa Rapoartele complete de Încercare, accesați www.airfree.com.

Instalarea și conectarea



Scoateți dispozitivul din ambalaj, așezați-l pe o suprafață plană uscată, de preferință nu mai înaltă de 75 cm și conectați-l la cea mai apropiată priză. Ledul lateral se va aprinde indicând faptul că dispozitivul este PORNIT. Reglați intensitatea luminii led cu ajutorul butonului tactil cu senzor. După 10-15 minute, capacul superior se va încălzi.

Descrierea Airfree®



1 – Capac superior cu prize de aer, lumină de noapte controlată cu variator
2 – Buton tactil cu senzor (linii orizontale albastre) - Ventilator ON/OFF + variator de lumină
3 – Carcase laterale
4 – Bază
5 – Compartiment capsulă de eliminare a mirosurilor
6 – Cablu de alimentare
7 – Capsulă de eliminare a mirosurilor
8 – Număr de serie

Pentru a regla intensitatea luminii sau pentru a o opri, utilizați butonul tactil cu senzor. Lumina nu interferează cu modul de sterilizare al Airfree®.

Caracteristici tehnice




Model	Duo
Capacitate	24 m ²
Electric Consum	43 - 53 W cu ventilator 41 - 51 W fără ventilator
Tensiune	220 - 240 V
Zgomot	Complet silențios cu TSS™ și foarte puțin zgomot cu ventilatorul pornit
Greutate	1.66 kg
Dimensiuni	Înălțime: 29.6 cm Ø: 21.5 cm

Capsulă de eliminare a mirosurilor

Frecvența de înlocuire a capsulei de eliminare a mirosurilor va depinde de cât de des este utilizată. Întrucât este prevăzută să fie pornită doar atunci când este necesar, durata sa de serviciu poate fi de până la 6 luni sau mai mult.

Cum funcționează Airfree®



Camera de răcire

Aerul rece și curat este eliberat în mediu fără nicio schimbare notabilă a temperaturii sau umidității camerei.

Miez ceramic de sterilizare TSS™

În interiorul miezului ceramic, 99.99% din bacterii, virusuri, mușecai, ciuperci și spori sunt distruse.

Orificii de admisie a aerului

Aerul contaminat intră prin orificiile inferioare de admisie a aerului, fie prin convecția naturală a aerului, fie prin fluxul de aer generat de ventilator, care poate fi pornit dacă și când este necesar pentru a capta mirosuri de gătit, fum și țigară.

Airfree® combină două tehnologii diferite:

TSS™ (Sistemul de Sterilizare Termodinamică): cel mai necesar în locuințe și orice mediu închis, distruge (mai degrabă decât filtrează) microorganisme aeriene precum virusuri, bacterii, ciuperci, spori, alergeni, precum cei din acarieni și mătreața animalelor de companie, pe lângă ozon. Este întotdeauna PORNIT și este complet silențios. Airfree® folosește miezul ceramic brevetat exclusiv cu mini-conducte în care microorganismele sunt incinerate la temperaturi ridicate, fără o contribuție de căldură vizibilă în cameră. Microorganismele sunt transportate în dispozitiv prin convecția aerului ca și în coșurile de fum.

Capsulă de eliminare a mirosurilor: dacă și când este necesar, acest sistem suplimentar poate fi pornit pentru a absorbi mirosurile nedorite de gătit, fum și fum de țigară.

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Cum funcționează Airfree® Duo?

Noul Airfree® Duo oferă combinația a 2 tehnologii care pot funcționa împreună sau separat: TSS™ - pentru distrugerea drastică a microorganismelor și reducerea ozonului. Airfree® distruge microorganismele în mini-conductele încălzite ale miezului ceramic. Aerul contaminat este absorbit în miezul ceramic al Airfree® Duo prin convecția aerului, iar microorganismele sunt distruse la temperaturi ridicate indiferent de cât de rezistente sau de periculoase ar putea fi acestea. Silențios și fără filtru. TSS™ este întotdeauna PORNIT pentru a distruge în mod silențios și continuu virusuri, bacterii, mușecai, alergeni, etc., însă dacă și când este necesar, ventilatorul poate fi de asemenea PORNIT pentru a capta mirosuri de gătit, fum și fum de țigară, forțând aerul prin mini-conductele capsulei sale de eliminare a mirosurilor.

2. Există efecte secundare?

Tehnologia Airfree® Duo folosește pur și simplu căldura și o capsulă de eliminare a mirosurilor pentru a purifica în mod silențios și eficient aerul. Nu sunt generate ozon, ioni sau particule.

3. Cum închid lumina de noapte?

Apăsați în mod repetat butonul tactil cu senzor pentru a regla intensitatea luminii de noapte sau pentru a o opri.

4. Pot instala Airfree® în dressing-ul meu?

Da, cu condiția să aibă cel puțin 10 m³. Airfree® nu trebuie plasat sub rafturi, în caz contrar eficiența sa va fi redusă.

5. Pot folosi Airfree® în camere cu aer condiționat?

Da.

6. De unde știu dacă Airfree® nu mai funcționează?

Verificați capacul superior. Un capac superior rece indică faptul că dispozitivul nu funcționează.

7. Pot plasa Airfree® pe coridor pentru a ajunge în camerele adiacente?

Nu. Airfree® va reduce poluarea aerului doar în zona coridorului.

8. Pot plasa Airfree® într-o cameră închisă?

Da. Vă rugăm să vă amintiți că o astfel de cameră trebuie să aibă cel puțin 10 m³.

9. Pot muta Airfree® dintr-o cameră în alta?

Nu. Miezul ceramic TSS™ trebuie să fie întotdeauna PORNIT, deși probabil că nu este necesar ca ventilatorul să fie și el PORNIT.

10. Trebuie să opresc Airfree® atunci când plec de acasă?

Nu. TSS™ trebuie întotdeauna PORNIT, deși probabil că nu este necesar ca ventilatorul să fie și el PORNIT.

11. Ce se întâmplă dacă Airfree® este deconectat sau există o pană de curent?

Airfree® va avea nevoie aproximativ de același timp ca înainte pentru a atinge nivelul redus de contaminare anterior în ceea ce privește mucegaiurile, bacteriile și virusurile. Atunci când ventilatorul este PORNIT, capsula de eliminare a mirosurilor va începe imediat să funcționeze.

12. Măsoară CADR eficiența Airfree®?

Nicidecum. CADR nu este conceput pentru a testa tehnologia Airfree®. Sigiliul AHAM (care se găsește, de obicei, în partea din spate a unui purificator de aer) menționează trei numere de Rate de Livrare a Aerului Curat (CADR): unul pentru fumul de tutun, unul pentru polen și unul pentru praf. CADR indică volumul de aer filtrat livrat de un purificator de aer. Motivul pentru care CADR nu este proiectat pentru Airfree® se datorează faptului că Airfree® nu filtrează, ci distruge în schimb microorganismele. O astfel de diminuare a bacteriilor, mucegaiurilor, virusurilor și a altor microorganisme nu poate fi măsurată decât după incubarea probei de aer într-un laborator de microbiologie.

Airfree® distruge, în loc să capteze sau să deplaseze, orice microorganism indiferent de cât de mic ar fi; 99.99% din toate microorganismele sunt distruse la trecerea prin mini-conductele miezului de ceramică brevetat Airfree®.

13. Elimină Airfree® bacteriile și virusurile?

Da. Spre deosebire de alte filtre de aer de pe piață, Airfree® este mai eficient cu cele mai mici microorganisme, deoarece acestea sunt ușor transportate de fluxul de aer Airfree® în miniconductele miezului ceramic de sterilizare TSS™, unde sunt distruse la temperaturi ridicate. Vă rugăm să verificați testele independente de bacterii și virusuri pe site-ul nostru web.

14. Cum distruge Airfree® acarienii?

Reducerea mucegaiului în mediu duce la reducerea populației de acarieni care depinde de mucegai. Airfree® distruge, de asemenea, toxinele dăunătoare și ciupercile eliberate în aer de fecalele acarienilor și scheletele care declanșează alergii respiratorii și astm.

15. Cum elimină Airfree® ciupercile și mucegaiul?

Așa cum am menționat anterior, Airfree® elimină microorganismele aeriene, inclusiv mucegaiurile, ciupercile și sporii. Prin eliminarea sporilor, este puțin probabil să se dezvolte noi colonii de mucegai, reprezentând mai puțin spori viitori de mucegai în aer. Vă rugăm să verificați testele independente de mucegai pe site-ul nostru web.

16. Reduce Airfree® mirosul și fumul de tutun?

Da.

17. Cum distruge Airfree® virusurile?

Aceste microorganisme microscopice sunt ușor eliminate în interiorul mini-conductelor miezului ceramic Airfree®. Spre deosebire de alte tehnologii, cu cât sunt mai mici microorganismele, cu atât sunt mai ușor distruse în interiorul mini-conductelor încălzite ale miezului ceramic TSS™. Vă rugăm să verificați testele independente de virusuri pe site-ul nostru web.

18. Modifică Airfree® nivelul de umiditate din cameră?

Nu.

19. Eliberează Airfree® vreun gaz sau produs chimic?

Nu. Sistemul de sterilizare Airfree® și acțiunea capsulei de eliminare a mirosurilor (activată atunci când ventilatorul este pornit) utilizează procese naturale fără eliberare de substanțe periculoase. Vă rugăm să consultați site-ul nostru web pentru teste concludente cu privire la particule și ozon.

20. Încălzește Airfree® o cameră?

Nu. Airfree® nu provoacă nicio creștere perceptibilă a temperaturii camerei. Ca titlu de comparație, două dispozitive Airfree® conectate în aceeași cameră vor contribui cu aceeași căldură cu care contribuie un adult de 70 kg.

21. Necesită Airfree® înlocuirea filtrului?

Miezul ceramic TSS™ nu necesită întreținere, deoarece se curăță automat și este fabricat pentru a rezista mulți ani. Frecvența de înlocuire a capsulei de eliminare a mirosurilor va depinde de cât de des este utilizată. Întrucât este prevăzută să fie pornită doar atunci când este necesar, poate avea o durată de serviciu de până la 6 luni sau mai mult.

22. Interferează lumina de noapte Airfree® cu funcția de sterilizare?

Nu. Lumina de noapte are un efect estetic și poate fi pur și simplu folosită ca lumină de noapte în dormitoare, copiii sau nou-născuților.

23. Unde ajung microorganismele după ce sunt distruse?

Toate microorganismele vii sunt compuse, practic, din carbon, oxigen și azot. Deoarece Airfree® atinge aproape 200 °C, toate componentele se descompun în dioxid de carbon (același element eliberat de respirația noastră) și apă. O parte din carbon (sau cenușă microscopică) poate rămâne în interiorul dispozitivului sau deasupra capacului superior în timpul procesului. Trebuie menționat că întregul proces are loc la un nivel microscopic, astfel încât acele reziduuri reprezintă o fracțiune foarte mică din dimensiunea microscopică inițială a microorganismelor, cu alte cuvinte, insignifiantă.

Funcția capsulei de eliminare a mirosurilor: Dacă și când este necesar, ventilatorul Airfree® Duo poate fi pornit pentru a capta mirosuri de gătit, fum și fum de țigară. Aerul contaminat trece prin mini-conductele capsulei de eliminare a mirosurilor. Fumul de țigară și mirosurile sunt păstrate în mini-conductele capsulei.

Garanție

Declarația de garanție comercială este trimisă clientului împreună cu articolul și nu afectează drepturile clientului conform legilor aplicabile la nivel local, nici drepturile acestuia cu privire la distribuitorul/vânzătorul acestui produs. AIRFREE® PRODUCTS garantează cumpărătorului inițial că acest produs nu prezintă defecte de material și de manoperă în condiții de utilizare corespunzătoare pentru o perioadă de trei ani de la data achiziției. În această perioadă de timp și la prezentarea bonului de vânzare, acest produs va fi reparat sau înlocuit (lipsă de conformitate a articolului) cu același model sau cu un model similar, fără taxe pentru piesele de schimb sau pentru forța de muncă, la adresa distribuitorului; la cumpărarea dispozitivului Airfree de la un dealer autorizat, acesta va trebui să asigure garanția legală a produsului. Pentru a fi eligibil pentru garanție, vă rugăm să păstrați bonul de vânzare. Vă sfătuim să înregistrați garanția dispozitivului dvs. pe www.airfree.com. Pentru a obține asistență în garanție, vă rugăm să trimiteți distribuitorului dispozitivul împreună cu bonul de vânzare sau factura.

Sfera teritorială a acestei garanții este definită de locul de reședință al clientului dacă produsul este achiziționat online, sau de locul în care a fost încheiat contractul de cumpărare dacă produsul este achiziționat într-un magazin fizic.

De asemenea, puteți solicita o reducere proporțională a prețului sau rezilierea contractului în cazul în care conformitatea articolului nu poate fi restabilită, conform prevederilor legale. Aceste drepturi trebuie exercitate într-un termen rezonabil și nu sunt afectate de nicio garanție comercială.

Prin exercitarea acestei garanții, clientul - pe lângă aceste drepturi - poate solicita și înlocuirea imediată a articolului sau rezilierea contractului dacă neconformitatea devine evidentă în termen de 30 de zile de la livrare.

În cazul în care nu poate restabili conformitatea articolului, consumatorul poate alege între o reducere proporțională a prețului (proporțională cu scăderea valorii bunului), sau rezilierea contractului printr-o declarație în care să-și precizeze decizia (prin scrisoare sau prin e-mail*) pe cheltuiala producătorului/distribuitorului.

Această garanție nu se aplică unui produs care a fost folosit necorespunzător, abuzat sau modificat fără limitarea celor menționate mai sus, îndoit sau lăsat să cadă, defecțiunilor instalației electrice ale casei sau ale nivelurilor de putere fluctuante care sunt considerate a fi defecțiuni rezultate din utilizare necorespunzătoare sau abuz. Sarcina probei neconformității în primii doi ani revine distribuitorului/producătorului, iar ulterior consumatorului.

După perioada de garanție, clientul suportă taxe al căror calcul se bazează pe următoarea formulă:

Cheltuieli de călătorie + Cheltuieli de reparații (Materiale și forță de muncă) + Costuri vamale (dacă este cazul)

AIRFREE® PRODUCTS și afiliații săi sau angrosiștii nu fac declarații privind utilizarea medicinală a acestui produs și producătorul nu garantează faptul că echipamentul previne îmbolnăvirea.

ACEASTĂ GARANȚIE SAU ALTE GARANȚII, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚII IMPLICITE SAU DE COMERCIALIZARE NU SE EXTIND DINCOLO DE PERIOADA GARANȚIEI. NU SE ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU DAUNE ACCIDENTALE SAU DERIVATE, UNELE STATE NU PERMIT LIMITAREA DURATEI UNEI GARANȚII IMPLICITE; UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, AȘA CĂ LIMITĂRILE DE MAI SUS NU SE APLICĂ. AIRFREE® REFUZĂ PRIN PREZENTA GARANȚIILE CARE NU SUTN MENȚIONATE ÎN ACEST DOCUMENT, GARANȚII DE COMERCIALIZARE SAU GARANȚII IMPLICITE PENTRU UN ANUMIT SCOP. NU EXISTĂ GARANȚII ÎN AFARĂ DE CELE PREZENTATE AICI. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice; este posibil să aveți și alte drepturi care variază de la stat la stat și de la o țară la alta.

*AIRFREE® PRODUCTS, Julieta Ferrão 10, 9th Floor, 1600 -131 Lisabona, Portugalia

Telefon 351 - 213 156 222

Fax 351 - 213 516 228

Web www.airfree.com

Email info@airfree.com